

443528, Самарская область
Волжский район, пос. Стройкерамика,
Здание ООО "Самарский Стройфарфор"
т. +7 (846) 999-20-03
grasaro.ru




GENERAL CATALOGUE | 2014

ARCHITECTURE | HARMONY | INTERIOR DESIGN

GENERAL CATALOGUE | 2014
осень | зима





TREND / ТРЕНД

Italian Wood / Италиан Вуд	6
Marble Classic / Марбл Классик	14
Imperador / Имперадор	24
Tivoli / Тиволи	34
Svalbard / Свальбард	52
Parquet Art / Паркет Арт	62
Pave Style / Пэйв Стайл	68
Old Stone / Олд Стоун	74
Natural Wood / Натурал Вуд	84
Linen / Линен	92
Sand Stone / Сэнд Стоун	102
Quartzite / Кварцит	106
Volcano Stone / Вулкано Стоун	114

PIETRA NATURALE / НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

Colonial Gold / Колониал Голд	118
Crystal / Кристалл	126
Atlantide / Атлантида	136
Travertino / Травертино	146

TECHNO STYLE / ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СТИЛЬ

City Style / Сити Стайл	156
Megapolis / Мегapolis	162
Parquet / Паркет	163
Piccante / Пикканте	164

Варианты раскладки	166
Сертификаты на продукцию	168
Технические характеристики	170
Пособие по укладке плитки	172

Каталог, который сейчас перед Вами, разработан специально для дистрибьюторов, профессиональных строителей, архитекторов и дизайнеров, продавцов, специализированных магазинов и снабженцев – всех тех людей, благодаря которым керамический гранит TM GRASARO доходит до конечных потребителей.

Генеральный каталог содержит исчерпывающую информацию о керамическом граните TM GRASARO, которая позволит Вам оперативно и грамотно презентовать продукцию Вашим потребителям, рассказать о преимуществах и уникальных особенностях данного материала. Генеральный каталог TM GRASARO – это эффективный инструмент в продвижении одноименной продукции на рынке отделочных материалов.



2002–2003

Руководство ООО «Самарский Стройфарфор» приняло решение о реализации грандиозного проекта по выпуску керамического гранита. Проект по запуску производственного комплекса во многом был уникальным не только для самарского региона, но и для российского рынка в целом. На предприятии установлено новейшее импортное оборудование итальянской фирмы SACMI. В этот период началось производство коллекции PICCANTE / ПИККАНТЕ. С первых дней выпуска продукция под маркой GRASARO / ГРАСАРО целиком и полностью отвечала показателям надёжности, долговечности и практичности.

2005

Производственные показатели вышли на новый уровень. Принято решение о расширении продуктовой линейки. Так начались совместные разработки с итальянскими специалистами новой коллекции CITY STYLE / СИТИ СТАЙЛ по технологии «Монокор». Керамический гранит коллекции CITY STYLE / СИТИ СТАЙЛ по уровню качества, чистоты и насыщенности цвета нисколько не уступает итальянским аналогам.

2008

Производственные мощности ТМ GRASARO / ГРАСАРО выросли в три раза, была запущена линия полировки. Это позволило внедрить на предприятии передовые технологии в создании дизайнов плитки. Итогом модернизации стала успешная реализация проектов по созданию новых коллекций. В это время в продаже появилась плитка ТМ GRASARO PIETRA NATURALE / ТМ ГРАСАРО ПЬЕТРА НАТУРАЛЕ с полированной поверхностью. Вариант Marmo / Мармо имитировал поверхность натурального мрамора, Travertino / Травертино полностью повторял текстуру натурального травертина.

2010

Время грандиозных планов и покорения новых горизонтов. Руководство предприятия продолжило внедрять передовые инновационные технологии на производстве. Участие итальянских специалистов в обучении персонала предприятия позволило наладить выпуск продукта, не уступающего по качеству европейским аналогам. Авторитет марки GRASARO / ГРАСАРО сильно возрос на рынках России и стран СНГ. Также этот год запомнился успешной реализацией проекта по выпуску новых эксклюзивных коллекций. На рынок вышли: Volcano Stone / Вулкано Стоун с имитацией природного вулканического камня; Sand Stone / Сэнд Стоун с имитацией состаренного камня; Natural Wood / Натурал Вуд с имитацией натурального шпона; Quartzite / Кварцит с имитацией натурального кварцита.

2011

Мощность предприятия составила 5,4 млн. кв. м в год. Производство полированного керамического гранита по сравнению с предыдущими годами выросло почти в два раза – до 2,4 млн. кв. м в год. Вся плитка выпускается в наиболее востребованных форматах 300 x 300, 400 x 400 и 600 x 600 мм. Продукция ТМ GRASARO / ГРАСАРО целиком и полностью отвечает потребностям рынка и готова удовлетворить запросы даже искушенных клиентов.

2012

Компания запускает в производство коллекции Atlantide / Атлантида и Crystal / Кристалл – продукты, изготовленные по технологии «двойная засыпка». На момент запуска данных коллекций аналоги на российском рынке среди отечественных производителей отсутствуют. Заметно расширился ассортимент глазурованного керамогранита: выпущены коллекции Antique Wood / Антик Вуд и Old Stone / Олд Стоун в формате 400 x 400 мм. В разработке коллекций принимают активное участие итальянские дизайнеры и технологи, работающие на самарском предприятии. На производстве установлено дополнительное современное оборудование итальянских компаний: System Rotocolor, Airpower; оборудована новая линия выпуска глазурованного керамического гранита в формате 600 x 600 мм.

2013

Новый этап в технологическом развитии компании. Установлена и запущена в производство первая цифровая машина Teck-Win, способная наносить фотореалистичную графику на большеформатную плиту 600 x 600 x 10 мм. В производство внедрены коллекции Megapolis / Мегapolis и Parquet / Паркет, производимые с применением технологии Digitech.

2014

Установлена и запущена 2-я цифровая машина VivaJet, работающая по технологии цифровой печати DIGITECH, с помощью которой фотореалистичную графику можно печатать на плите формата 300 x 300 x 8 мм, 400 x 400 x 9 мм. Данные действия позволят расширить ассортимент GRASARO Trend и закрепить лидерские позиции предприятия на отечественном рынке. В ассортимент внедрены новые коллекции: Marble Classic / Классик Марбл, Imperador / Имперадор, Tivoli / Тиволи, Svalbard / Свальбард, Parquet Art / Паркет Арт, Pave Style / Пэйв Стайл. Запущена линия производства декоров, в том числе и по технологии гидроабразивной резки.

ITALIAN WOOD

Максимально точно имитирует фактуру натуральных материалов, идеальный продукт для решений по оформлению интерьера. Артикульное обозначение **GT-020 / gr**, где: **GT** – GRASARO Trend, **020** – артикул, **/ gr** – глазурованная рельефная поверхность.

Коллекция **Italian Wood** имитирует фактуру натурального дерева в формате паркетной доски. Точность фактуры воссоздана благодаря технологиям рельефного прессования и DIGITECH.

GRASARO

* Italian Wood 600 x 200mm

ITALIAN WOOD

Beige / Бежевый 600 x 300 mm



GT-250 / gr

Honey / Медовый 600 x 300 mm



GT-251 / gr

Dark Brown / Темно - коричневый 600 x 300



GT-252 / gr

Wenge / Венге 600 x 300 mm



GT-253 / gr

Глазурованный матовый



* Italian Wood 600 x 300 mm

ITALIAN WOOD / ИТАЛИАН ВУД -
Позволяет Вам ощутить тепло и оценить красоту паркетной доски. Коллекция станет незаменимым элементом при создании интерьеров в классическом и эко стилях.

Область применения

- напольное покрытие в жилых и обеденных зонах;
- офисные и коммерческие помещения, рестораны, кафе;
- холлы, коридоры, входные зоны.

Decor Elements / Декоративные элементы



ITALIAN WOOD

Beige / Бежевый 600 x 200 mm



GT-250 / gr

Honey / Медовый 600 x 200 mm



GT-251 / gr

Dark Brown / Темно - коричневый



GT-252 / gr

Wenge / Венге 600 x 200 mm



GT-253 / gr

Глазурованный матовый



* Italian Wood 600 x 200 mm

600 x 200 x 10 mm

Tile size 1	600 x 200 x 10 mm	0.12	~ 2.78	9	1.08	~ 25.0	+	-
Tile size 2	600 x 300 x 10 mm	0.18	~ 4.08	6	1.08	~ 24.4	+	-
Decor	600 x 200 x 10 mm	0.12	~ 2.78	9	1.08	~ 25.0	+	-
Mosaic	300 x 300 x 10 mm	0.09	~ 1.73	10		~ 17.3	+	-

ITALIAN WOOD

DECORATION

Honey / Медовый 600 x 200 mm



GT-251 / d01

В коллекции представлен большой ассортимент декоров с изображением знаменитых архитектурных памятников столицы Италии.

Wenge / Венге 600 x 200 mm



GT-253 / d01

Глазурованный матовый

Mosaic Beige / Бежевый 300 x 300 mm



GT-250 / gr / m01

Mosaic Honey / Медовый 300 x 300 mm



GT-251 / gr / m01

Mosaic Dark Brown / Темно - коричневый 300 x 300 mm



GT-252 / gr / m01

Wenge / Венге 300 x 300 mm



GT-253 / gr / m01



* Italian Wood 600 x 200mm

MARBLE CLASSIC

Коллекция **Marble Classic** имитирует белый каррарский мрамор из отрогов Апуанских Альп-один из ценнейших сортов натурального камня. Благодаря технологии цифровой печати DIGITECH на поверхности плитки до мельчайших прожилок воссоздан узор природного мрамора.



GRASARO

* Marble Classic 400 x 400mm

MARBLE CLASSIC

White / Белый / gloss 400 x 400 mm



GT-270 / g
White / Белый / matt 400 x 400 mm



GT-271 / g
Graphics variants / Варианты графики



MARBLE CLASSIC / МАРБЛ КЛАССИК -
Коллекция позволяет создавать изысканные интерьерные решения как в классическом, так и деловом хай-тек стилях.

Глазурованный
глянцевый и матовый



* Marble Classic 400 x 400mm


Область применения

- входные зоны, залы и коридоры;
- кухонные и обеденные зоны в домах, ресторанах и кафе;
- ванные и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях;
- напольное покрытие в учреждениях.


Special Elements / Специальные элементы

Skirting /
Плинтус
400 x 76 mm

Decor Elements / Декоративные элементы



Decor /
Декор
400 x 400 mm



Mosaic /
Мозаика
300 x 300 mm



Frieze /
Фриз
400 x 70 mm




Tako /
Тако
70 x 70 mm

MARBLE CLASSIC


Black / Черный / gloss 400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-272 / g

Graphics variants / Варианты графики



Глазурованный
глянцевый

									
Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3,16	9	1,44	~ 28	+	+	
Decor	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3,16	9/8	1,44/1,28	~ 28/25,8	-	+	
Mosaic	300 x 300 x 9 mm	0.09	~ 1,42	10/16		~ 14/22,7	-	+	
Frieze	400 x 70 x 9 mm	0.028	~ 0,55	10/24		~ 5,5/13,2	-	+	
Tako	70 x 70 x 9 mm	0.0049	~ 0,091	20/40		~ 1,82/3,64	-	+	




CHASARO

* Marble Classic 400 x 400mm

MARBLE CLASSIC


PREMIUM DECORATION

Decor / Декор угловой 400 x 400 mm




GT-270 / d02

Decor / Декор боковой 400 x 400 mm



GT-270 / g / d03**

Decor / Декор центральный 400 x 400 mm



GT-270 / g / d04**

Frieze / Фриз 400 x 70 mm



GT-270 / f02

Tako / Тако 70 x 70 mm



GT-270 / t06



GT-270 / t02



GT-270 / t03



GT-270 / t04



GT-270 / t05

** - данного артикула нет на складе,
производится только под заказ



* Marble Classic 400 x 400mm

MARBLE CLASSIC


Panno Marble Classic** 2400 x 2400 x 9 mm

DECORATION



GT-272 / g / d01

** - выполнено с помощью гидроабразивной резки



Decor / gloss 400 x 400 mm



GT-270 / d 01

Frieze / gloss 400 x 70 mm




GT-270 / f01

Tako / gloss 70 x 70 mm




GT-270 / t01

Mosaic / gloss 300 x 300 mm



GT-270 / m01

Mosaic / gloss 300 x 300 mm



GT-272 / g / m01

Mosaic mix / gloss 300 x 300 mm



GT-270 / g / m02



* Marble Classic 400 x 400mm

MARBLE CLASSIC / Марбл Классик -
 Декоративные элементы так же разнообразны:
 от лаконичных с античным меандром до
 изящных составных панно в духе барокко.

IMPERADOR

Коллекция имитирует фактуру натурального мрамора европейского происхождения. Благодаря применению технологии цифровой печати DIGITECH на поверхности плитки создается фотореалистичный аналог натурального камня.



GRASARO

Imperador 400 x 400mm

IMPERADOR

Light Beige / Светло-бежевый 400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-101 / g

Graphics variants / Варианты графики



Глазурованный
глянцевый



GRASARO

IMPERADOR / ИМПЕРАДОР - Благородная роскошь. Нежный кофейный и насыщенный, глубокий шоколадный вариант этой коллекции, дополненные витиеватой сетью светломолочных прожилок, превращают интерьер в образец комфорта и респектабельности, удачно подчеркивая уютный классический, неоклассический и кантри стили.

Область применения

- напольное покрытие в жилых и входных зонах;
- кухонные и обеденные зоны в частных домах и общественных помещениях;
- ванн и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях;
- уборные зоны в развлекательных заведениях, кафе, барах, ресторанах;

Special Elements / Специальные элементы




Step /
Ступень
400 x 400 mm




Skirting /
Плинтус
400 x 76 mm

Decor Elements / Декоративные элементы



Decor /
Декор
400 x 400 mm



Mosaic /
Мозаика
300 x 300 mm



Frieze /
Фриз
400 x 70 mm



Tako /
Тако
70 x 70 mm

27

* Imperador 400 x 400mm

IMPERADOR

Brown / Коричневый 400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-102 / g

Graphics variants / Варианты графики



Глазурованный
глянцевый



GRASARO



								
Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3,16	9	1.44	~ 28	-	+
Decor	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3,16	9/8	1,44/1,28	~28/25.8	-	+
Mosaic	300 x 300 x 9 mm	0.09	~ 1,42	10/16	-	~14,2/22,7	-	+
Frieze	400 x 70 x 9 mm	0.028	~ 0,55	10/24	-	~ 5,5/13,2	-	+
Tako	70 x 70 x 9 mm	0.0049	~ 0,091	20/40	-	~1,82/3,64	-	+

Imperador 400 x 400mm

IMPERADOR

PREMIUM DECORATION

Decor / Декор угловой 400 x 400 mm



GT-101 / g / d02

Decor / Декор боковой 400 x 400 mm



GT-101 / g / d03**

Decor / Декор центральный 400 x 400 mm



GT-101 / g / d04**

Frieze / Фриз 400 x 70 mm



GT-101 / f02

Tako / Тако 70 x 70 mm



GT-101 / g / t10



GT-101 / g / t05



GT-101 / g / t06



GT-101 / g / t07



GT-101 / g / t08



GT-101 / g / t09

** - данного артикула нет на складе,
производится только под заказ



* Imperador 400 x 400mm

IMPERADOR

Panno Imperador**

800 x 800 mm



GT-102 / g / d01

** - выполнено с помощью гидроабразивной резки

DECORATION

Decor / gloss

400 x 400 mm



GT-101 / d01

Frieze / gloss

400 x 70 mm



GT-101 / f01

Tako / gloss 70 x 70 mm



GT-101 / t01



GT-101 / t02




GT-101 / t03



GT-101 / t04

Mosaic / gloss


300 x 300 mm



GT-101 / m01

Mosaic / gloss


300 x 300 mm




GT-102 / m01

Mosaic / gloss

300 x 300 mm



GT-101 / g / m02



GRASARO



* Imperador 400 x 400mm

TIVOLI

Коллекция имитирует фактуру и оттенки натурального итальянского травертина. Благодаря технологиям рельефного прессования и DIGITECH поверхность плиты приобретает характерные природному камню неровности и полые отверстия, которые позволяют добиться 100% имитации природного аналога.



GRASARO

* Tivoli 400 x 400mm

TIVOLI

Light Beige / Светло-бежевый 400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-240 / gr

Graphics variants / Варианты графики



Глазурованный матовый



TIVOLI / ТИВОЛИ - Как и ее природный аналог, обладает широчайшим спектром применения, ограниченным лишь дизайнерским замыслом. Коллекция акцентирует уют стиля кантри, органично впишется в модный лофт и, конечно же, – это неотъемлемый элемент любого средиземноморского интерьера.

Область применения

- входные зоны, залы и холлы;
- кухонные и обеденные зоны, итальянские рестораны, trattorie.
- открытые веранды и подвалы загородных домов;
- напольное покрытие в жилых зонах.

Special Elements / Специальные элементы




Step /
Ступень
400 x 400 mm




Skirting /
Плинтус
400 x 76 mm

Decor Elements / Декоративные элементы



Decor /
Декор
400 x 400 mm



Mosaic /
Мозаика
300 x 300 mm



Tako /
Тако
95 x 95 mm

*Tivoli 400 x 400mm

TIVOLI

Beige / Бежевый


400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-241 / gr

Graphics variants / Варианты графики



Глазурованный матовый



GRASARO



								
Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+	-
Decor	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	-	~ 28	+	-
Mosaic	300 x 300 x 9 mm	0.09	~ 1.4	10	-	~ 14	+	-
Tako	95 x 95 x 9 mm	0.0090	~ 0.2	20	-	~ 4	+	-

*Tivoli 400 x 400mm

TIVOLI

Brown / Коричневый 400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-243 / gr
Graphics variants / Варианты графики



Глазурованный матовый



GRASARO

*Tivoli 400 x 400mm

TIVOLI

Grey / Серый

400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-242 / gr

Graphics variants / Варианты графики



Глазурованный матовый



* Tivoli 400 x 400mm

TIVOLI


Глазурованный матовый

DECORATION

Decor Light Beige 400 x 400 mm



GT-240 / d01
Mosaic Light Beige 300 x 300 mm



GT-240 / m01

Decor Grey 400 x 400 mm



GT-242 / d01
Tako Light Beige 95 x 95 mm



GT-240 / t01

Tako Grey 95 x 95 mm



GT-242 / t01



*Tivoli 400 x 400mm

TIVOLI


Глазурованный матовый

DECORATION

Decor Light Beige 400 x 400 mm



GT-240 / d04
Mosaic Beige 300 x 300 mm



GT-241 / m01

Decor Grey 400 x 400 mm



GT-242 / d04
Tako Light Beige 95 x 95 mm



GT-240 / t04

Tako Grey 95 x 95 mm



GT-242 / t04




*Tivoli 400 x 400mm

TIVOLI

Глазурованный матовый

DECORATION

Decor Light Beige 400 x 400 mm



Decor Grey 400 x 400 mm



GT-240 / d03
Mosaic Brown 300 x 300 mm



GT-242 / d03
Tako Light Beige 95 x 95 mm



GT-240 / t03

Tako Grey 95 x 95 mm



GT-242 / t03

GT-243 / m01

GRASARO



* Tivoli 400 x 400mm

TIVOLI

DECORATION

Decor Light Beige 400 x 400 mm



Decor Grey 400 x 400 mm



GT-240 / d02
Mosaic Grey 300 x 300 mm



GT-242 / d02
Tako Light Beige 95 x 95 mm



GT-240 / t02

Tako Grey 95 x 95 mm



GT-242 / t02

GT-242 / m01

Глазурованный матовый



*Tivoli 400 x 400mm

SVALBARD

Срез уникальной норвежской породы дерева, которая произрастает на побережьях Северного ледовитого океана. Прочность и натуральность древесной фактуры воссоздана с применением технологий рельефного прессования и DIGITECH.



* Svalbard 400 x 400mm

SVALBARD


Глазурованный матовый

400 x 400 x 9 mm

Beige / Бежевый 400 x 400 mm



GT-260 / gr
Graphics variants / Варианты графики



Dark Grey / Темно-серый 400 x 400 mm



GT-263 / gr
Graphics variants / Варианты графики



SVALBARD / СВАЛЬБАРД - Коллекция дарит Вам тепло, сохраненное природой. Ценители скандинавского и эко стилей, а также классических интерьеров непременно обратят внимание на эту коллекцию.



GRASARO

Область применения


- оформление входных зон, коридоров;
- залы, кабинеты, спальни коттеджей и квартир;
- кафе, бары и рестораны;
- ванные и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях;
- бани и сауны;

Special Elements / Специальные элементы

Skirting /
Плинтус
400 x 76 mm



Decor Elements / Декоративные элементы



Decor /
Декор
400 x 400 mm



Tako /
Тако
95 x 95 mm

* Svalbard 400 x 400mm

SVALBARD

Глазурованный матовый

400 x 400 x 9 mm

Light Brown/ Светло-коричневый 400 x 400 mm



GT-261 / gr

Graphics variants / Варианты графики



Dark Brown/Темно-коричневый 400 x 400 mm



GT-262 / gr

Graphics variants / Варианты графики



Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+	-
Decor	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	-	~ 28	+	-
Tako	95 x 95 x 9 mm	0.0090	~ 0.2	20	-	~ 4	+	-



* Svalbard 400 x 400mm

SVALBARD

Decor Beige 400 x 400 mm



GT-260 / d01

Tako Beige 95 x 95 mm



GT-260 / t01

Decor Dark Grey 400 x 400 mm



GT-263 / d01

Tako Dark Grey 95 x 95 mm



GT-263 / t01

Глазурованный матовый



* Svalbard 400 x 400mm

SVALBARD

Decor Light Brown 400 x 400 mm



GT-261 / d01

Tako Light Brown 95 x 95 mm



GT-261 / t01

Decor Dark Brown 400 x 400 mm



GT-262 / d01

Tako Dark Brown 95 x 95 mm



GT-262 / t01

Глазурованный матовый



GRASARO



* Svalbard 400 x 400 mm

PARQUET ART

Точное воспроизведение оригинальной фактуры и классических цветовых сочетаний художественного узорного паркета с применением технологий рельефного прессования и DIGITECH.

PARQUET ART / ПАРКЕТ АРТ - это мастерство, превратившееся в искусство. Коллекция позволяет как удачно сыграть на контрастах, так и создать единое цветовое решение. Коллекция станет надежной опорой для утонченных интерьеров в таких стилях, как французский, классический и арт-деко.



GRASARO


* Parquet Art 400 x 400mm

PARQUET ART

Grey / Серый

400 x 400 mm


400 x 400 x 9 mm



GT-500 / gr

Brown / Коричневый

400 x 400 mm



GT-501 / gr

Область применения

- входные группы и коридоры любой площади;
- просторные залы, кабинеты, спальни коттеджей и квартир;
- кафетерии и рестораны, коммерческие и социальные учреждения;
- ванные и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях;

Глазурованный матовый



GRASARO

* Parquet Art 400 x 400mm

PARQUET ART

Beige Grey / Бежево-серый 400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-502 / gr

Beige Brown / Бежево-коричневый



GT-503 / gr

Глазурованный матовый



* Parquet Art 400 x 400mm

Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+ -

PAVE STYLE

Фактура и гамма старинной каменной кладки мостовой. Точность и натуральность фактуры воссоздана с применением технологий рельефного прессования и DIGITECH.

PAVE STYLE / ПЭЙВ СТАЙЛ - сочетание естественной красоты камня, надежности и долговечности позволяют привнести особый шарм и изюминку в помещении



GRASARO

* Pave Style 400 x 400mm

PAVE STYLE

Brown / Коричневый 400 x 400 mm



GT-511 / gr
Grey Brown / Серо-коричневый 400 x 400 mm



GT-512 / gr

Область применения

- входные и каминные зоны;
- открытые террасы, веранды и подвалы загородных домов;
- кафетерии и рестораны;
- каминные зоны, зоны барбекю;
- внешняя облицовка фасадов;

Глазурованный матовый



GRASARO

* Pave Style 400 x 400mm

PAVE STYLE

Глазурованный матовый

Grey / Серый

400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-510 / gr

Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+ -



* Pave Style 400 x 400mm

OLD STONE

Коллекция имитирует потертый, состаренный камень, прошедший испытание временем и природной стихией. Технология рельефа прессования воссоздает фактуру и шероховатость природного камня, которая принесет уют и умиротворение в интерьер.



GRASARO

* Old Stone 400 x 400mm

OLD STONE

Aged Beige / Состаренный бежевый 400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-180 / gr

Aged Grey / Состаренный серый 400 x 400 mm



GT-182/ gr

Глазурованный матовый



GRASARO

OLD STONE / ОЛД СТОУН - коллекция универсальна и адаптивна под разные направления дизайнерского замысла. Она органично дополняет средиземноморские, классические и интерьеры в стиле прованс.

Область применения

- кухонные и обеденные зоны любой площади;
- кафе и рестораны (итальянские рестораны, trattorie и пр.);
- открытые веранды и арочные галереи;
- коридоры и подвалы в загородных домах.

Special Elements / Специальные элементы




Step /
Ступень
400 x 400 mm




Skirting /
Плинтус
400 x 76 mm

Decor Elements / Декоративные элементы



Decor /
Декор
400 x 400 mm



Mosaic /
Мозаика
300 x 300 mm



Frieze /
Фриз
400 x 70 mm



Tako /
Тако
70 x 70 mm

* Old Stone 400 x 400mm

OLD STONE

Глазурованный матовый

Aged Brown / Состаренный коричневый 400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-183 / gr
Aged Rufous / Состаренный терракотовый 400 x 400 mm



GT-181 / gr

								
Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	3,16	9	~ 1,44	~ 28	+	-
Decor	400 x 400 x 9 mm	0.16	3,16	9/8	~ 1,44/1,28	~ 28/26	+	-
Mosaic	300 x 300 x 9 mm	0.09	~ 1.4	10/16	~ 14/23	+	-	-
Frieze	400 x 70 x 9 mm	0.028	~ 0.6	10/27	~ 6/15	+	-	-
Tako	70 x 70 x 9 mm	0.0049	~ 0.1	20/40	~ 2/4	+	-	-



GRASARO

* Old Stone 400 x 400mm

OLD STONE

Decor Aged Beige 400 x 400 mm



GT-180 / d01
Frieze 400 x 70 mm



GT-180 / f01
Tako 70 x 70 mm



GT-180 / t01



GT-180 / t02



GT-180 / t03



GT-180 / t04



GT-180 / t05

Decor Aged Grey 400 x 400 mm



GT-182 / d01
Frieze 400 x 70 mm



GT-182 / f01
Tako 70 x 70 mm



GT-182 / t01



GT-182 / t02



GT-182 / t03




GT-182 / t04



GT-182 / t05

Mosaic mix Beige / Grey 300 x 300 mm



GT-180 / m01

Глазурованный матовый



* Old Stone 400 x 400mm

OLD STONE

DECORATION

Decor Aged Brown 400 x 400 mm



GT-183 / d01
Frieze Aged Brown 400 x 70 mm



GT-183 / f01
Tako 70 x 70 mm



GT-183 / t01



GT-183 / t02



GT-183 / t03



GT-183 / t04



GT-183 / t05

Decor Aged Rufous 400 x 400 mm



GT-181 / d01
Frieze Aged Rufous 400 x 70 mm



GT-181 / f01
Tako 70 x 70 mm



GT-181 / t01



GT-181 / t02



GT-181 / t03



GT-181 / t04



GT-181 / t05

Mosaic mix Brown / Rufous 300 x 300 mm



GT-181 / m01

Глазурованный матовый



*Old Stone 400 x 400mm

NATURAL WOOD

Структура и оттенки коллекции имитируют нейтральную фактуру волокнистых материалов, таких как дерево или ткань.



* Natural Wood 400 x 400mm

NATURAL WOOD

Beige / Бежевый 400 x 400 mm



GT-150 / gr
Black / Черный 400 x 400 mm



GT-153 / gr

Глазурованный матовый



NATURAL WOOD / НАТУРАЛ ВУД - это классика в современном исполнении. Керамогранит, выполненный в наиболее востребованных цветовых решениях, дополнит любой интерьер: от классических дизайнов до современных урбанистических стилей.

Область применения

- жилые помещения (коттеджи, дома, дачные комплексы);
- зоны отдыха в банях и саунах;
- кафе и рестораны с комфортной, домашней обстановкой;
- гостиничные комплексы.

Special Elements / Специальные элементы




Step /
Ступень
400 x 400 mm



Skirting /
Плинтус
400 x 76 mm

Decor Elements / Декоративные элементы



Decor /
Декор
400 x 400 mm



Tako /
Тако
95 x 95 mm

* Natural Wood 400 x 400mm
* Italian Wood Mosaic 300 x 300mm

NATURAL WOOD

Глазурованный матовый

Light Brown / Светло-коричневый 400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-151 / gr

Brown / Коричневый 400 x 400 mm



GT-152 / gr



* Natural Wood 400 x 400mm

								
Tile size	400 x 400 x 9 mm	0,16	3,16	9	1,44	~ 28	+	-
Decor	400 x 400 x 9 mm	0,16	3,16	8	1,28	~ 26	+	-
Tako	95 x 95 x 9 mm	0,0090	~ 0,2	52		~ 10	+	-

NATURAL WOOD

DECORATION

Decor Beige 400 x 400 mm



GT-190 / d01
Tako 95 x 95 mm



GT-190 / t01



GT-190 / t02



GT-190 / t03



GT-190 / t04

Decor Light Brown 400 x 400 mm



GT-191 / d01
Tako 95 x 95 mm



GT-191 / t01



GT-191 / t02



GT-191 / t03



GT-191 / t04

Decor Wenge 400 x 400 mm



GT-193 / d01
Tako 95 x 95 mm



GT-193 / t01



GT-193 / t02



GT-193 / t03



GT-193 / t04

Глазурованный матовый



* Natural Wood 400 x 400mm

* Italian Wood Mosaic 300 x 300mm

LINEN

Продукт данной коллекции сочетает в себе преимущества керамогранитной плитки с визуальным эффектом текстиля.



* Linen 400 x 400mm

LINEN

Grey Beige / Серо-бежевый 400 x 400 mm



GT-140 / g

Black / Черный 400 x 400 mm



GT-143 / g

Глазурованный матовый



LINEN / ЛИНЕН - Теплые цвета коллекции станут прекрасным базисным решением для интерьеров в стилях от хай-тека до минимализма, идеально подчеркивая уют и комфорт помещения.

Область применения

- входные зоны и коридоры;
- лобби-бары и зоны ресепшн;
- кафетерии и рестораны, бутики и салоны красоты;
- жилые зоны: гостиные, залы, библиотеки, рабочие кабинеты;
- туалетные и ванные комнаты, SPA-зоны.

Special Elements / Специальные элементы




Step /
Ступень
400 x 400 mm




Skirting /
Плинтус
400 x 76 mm

Decor Elements / Декоративные элементы



Decor /
Декор
198 x 400 mm



Mosaic /
Мозаика
300 x 300 mm



Frieze /
Фриз
400 x 70 mm



Tako /
Тако
70 x 70 mm

*Linen 400 x 400mm

LINEN

Глазурованный матовый



400 x 400 x 9 mm

Light Beige / Светло - бежевый 400 x 400 mm



GT-141 / g

Dark Brown / Темно-коричневый 400 x 400 mm



GT-142 / g

Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+	-
Decor	198 x 400 x 9 mm	0.0792	~ 1.5	5		~ 8	+	-
Frieze	400 x 70 x 9 mm	0.028	~ 0.6	27		~ 15	+	-
Tako	70 x 70 x 9 mm	0.0049	~ 0.1	40		~ 4	+	-




* Linen 400 x 400mm

LINEN


DECORATION

Decor Grey Beige 198 x 400 mm



GT-140 / d01

Decor Black 198 x 400 mm



GT-143 / d01

Decor Grey Beige 198 x 400 mm



GT-140 / d02

Decor Black 198 x 400 mm



GT-143 / d02

Frieze Grey Beige 70 x 400 mm



GT-140 / f01

Taco Grey Beige 70 x 70 mm



GT-140 / t01



GT-140 / t02



GT-140 / t03

Frieze Black 70 x 400 mm



GT-143 / f01

Taco Black 70 x 70 mm



GT-143 / t01



GT-143 / t02



GT-143 / t03

Глазурованный матовый



GRASARO




*Linen 400 x 400mm

LINEN


DECORATION

Decor Light Beige 198 x 400 mm




GT-141 / d01

Decor Dark Brown 198 x 400 mm



GT-142 / d01

Decor Light Beige 198 x 400 mm



GT-141 / d02

Decor Dark Brown 198 x 400 mm



GT-142 / d02

Frieze Light Beige 70 x 400 mm



GT-141 / f01

Tako Grey Beige 70 x 70 mm



GT-141 / t01



GT-141 / t02



GT-141 / t03

Frieze Dark Brown 70 x 400 mm



GT-142 / f01

Tako Dark Brown 70 x 70 mm



GT-142 / t01



GT-142 / t02



GT-142 / t03

Глазурованный матовый



GRASARO

*Linen 400 x 400mm

SAND STONE

Beige / Бежевый

400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-280 / gr

Coffee / Кофейный

400 x 400 mm



GT-290 / gr

SAND STONE / СЭНД СТОУН - Выполнен в классической традиции изготовления плитки из песчаника. Сочетает в себе оригинальный стиль, опыт итальянских мастеров и современные технологии, коллекция привнесет в интерьер тепло средиземноморского стиля. Она также придется по душе тем, кто хочет наполнить уютом классические дизайны в стиле кантри.

Глазурованный матовый



GRASANO


Область применения

- коридоры, веранды, арочные галереи и входные зоны;
- кухонные и обеденные зоны любой площади;
- кафе и рестораны: пиццерии, итальянские рестораны, trattorie и пр.;


Special Elements / Специальные элементы

Skirting /
Плинтус
400 x 76 mm

Decor Elements / Декоративные элементы



Decor /
Декор
400 x 400 mm



Mosaic /
Мозаика
300 x 300 mm



Frieze /
Фриз
400 x 70 mm



Tako /
Тако
70 x 70 mm

* Sand Stone 400 x 400mm

SAND STONE

DECORATION

Decor Beige 400 x 400 mm



GT-280 / d01

Frieze Beige 400 x 70 mm



GT-280 / f01

Tako Beige 70 x 70 mm



GT-280 / t01



GT-280 / t02



GT-280 / t03



GT-280 / t04



GT-280 / t05

Decor Coffee 400 x 400 mm



GT-290 / d01

Frieze Coffee 400 x 70 mm



GT-290 / f01

Tako Coffee 70 x 70 mm



GT-290 / t01



GT-290 / t02



GT-290 / t03



GT-290 / t04



GT-290 / t05

Mosaic mix Beige / Coffee 300 x 300 mm



GT-280 / m01

Mosaic Decor Beige 300 x 300 mm



GT-280 / m02

Mosaic Decor Coffee 300 x 300 mm



GT-290 / m02

Глазурованный матовый



* Sand Stone 400 x 400mm

Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+
Decor	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9/8	~ 28/26	+	-
Mosaic	300 x 300 x 9 mm	0.09	~ 1.42	10/16	~ 14/23	+	-
Frieze	400 x 70 x 9 mm	0.028	~ 0.6	10/27	~ 6/16	+	-
Tako	70 x 70 x 9 mm	0.0049	~ 0.1	20/40	~ 2/4	+	-

QUARTZITE

Beige / Бежевый 400 x 400 mm



GT-170 / gr
Green / Зеленый 400 x 400 mm



GT-172 / gr

Глазурованный матовый



QUARTZITE / КВАРЦИТ - Фактура поверхности имитирует срез натурального камня кварцита, шершавого на ощупь и обладающего прекрасными противоскользящими свойствами.

Область применения

- входные группы и коридоры любой площади;
- бассейны, бани и сауны;
- спортивные клубы, больницы, школы;
- ванны и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях;

Special Elements / Специальные элементы




Step /
Ступень
400 x 400 mm




Skirting /
Плинтус
400 x 76 mm

Decor Elements / Декоративные элементы



Decor /
Декор
400 x 400 mm



Mosaic /
Мозаика
300 x 300 mm



Frieze /
Фриз
400 x 70 mm



Tako /
Тако
70 x 70 mm

* Quartzite 400 x 400mm

QUARTZITE

Grey / Серый

400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-171 / gr

Black / Черный

400 x 400 mm



GT-173 / gr

QUARTZITE/ КВАРЦИТ, как и его природный аналог, является камнем с многогранным характером. Широкие возможности применения этой коллекции позволяют рассматривать ее, как универсальный инструмент для создания интерьеров входных зон, ванных комнат и любого другого помещения, где есть повышенный риск проскальзывания.

Глазурованный матовый



* Quartzite 400 x 400mm

QUARTZITE

DECORATION

Decor Beige 400 x 400 mm



GT-170 / d01

Frieze Beige 400 x 70 mm



GT-170 / f01

Tako 70 x 70 mm



GT-170 / t01



GT-170 / t02



GT-170 / t03




GT-170 / t04



GT-170 / t05

Decor Grey 400 x 400 mm



GT-171 / d01

Frieze Grey 400 x 70 mm



GT-171 / f01

Tako 70 x 70 mm



GT-171 / t01



GT-171 / t02



GT-171 / t03



GT-171 / t04




GT-171 / t05

Mosaic mix Beige 300 x 300 mm



GT-170 / m02

Mosaic Grey 300 x 300 mm



GT-171 / m02

Глазурованный матовый



GRASARO

Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+	-
Decor	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9/8		~ 28/26	+	-
Mosaic	300 x 300 x 9 mm	0.09	~ 1.42	10/16		~ 14/23	+	-
Frieze	400 x 70 x 9 mm	0.028	~ 0.6	10/27		~ 6/16	+	-
Tako	70 x 70 x 9 mm	0.0049	~ 0.1	20/40		~ 2/4	+	-



*Quartzite 400 x 400mm

QUARTZITE

DECORATION

Decor Green 400 x 400 mm



GT-172 / d01

Frieze Green 400 x 70 mm



GT-172 / f01

Tako Green 70 x 70 mm



GT-172 / t01



GT-172 / t02



GT-172 / t03



GT-172 / t04



GT-172 / t05

Decor Dark Grey 400 x 400 mm



GT-173 / d01

Frieze Dark Grey 400 x 70 mm



GT-173 / f01

Tako Dark Grey 70 x 70 mm



GT-173 / t01



GT-173 / t02



GT-173 / t03



GT-173 / t04



GT-173 / t05

Mosaic Green 300 x 300 mm



GT-172 / m02

Mosaic Dark Grey 300 x 300 mm



GT-173 / m02

Глазурованный матовый



GRASARO



* Quartzite 400 x 400mm


VOLCANO STONE

Iceberg / Айсберг 400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-050 / gr
Black / Черный 400 x 400 mm



GT-040 / gr

Глазурованный
структурированный



VOLCANO STONE / ВУЛКАНО СТОУН - благодаря своей оригинальной фактуре, коллекция создаст удачное и живое наполнение больших пространств для интерьеров в высокотехнологичных современных стилях хай-тек и лофт.

Область применения

- входные группы и дверные порталы в помещениях коммерческого назначения (гостиницы, отели, элитные поликлиники и SPA-центры, кафетерии и рестораны);
- каминные зоны и подсобные помещения (балконы, хозяйственные комнаты, погреба, гаражи, веранды);
- зоны, прилегающие к бассейнам открытого типа.



Special Elements / Специальные элементы



Step /
Ступень
400 x 400 mm



Skirting /
Плинтус
400 x 76 mm

* Volcano Stone 400 x 400mm

VOLCANO STONE

Beige / Бежевый 400 x 400 mm

400 x 400 x 9 mm



GT-020 / gr
Amber Beige / Янтарно-бежевый 400 x 400 mm



GT-060 / gr

Глазурованный
структурированный



Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+	-



* Volcano Stone 400 x 400mm

COLONIAL GOLD

Коллекция имитирует фактуру натурального бразильского мрамора. Точность и уникальность дизайна создается благодаря использованию технологии DOUBLE LOADING.



* Colonial Gold 600 x 600mm

COLONIAL GOLD

Полированный


Panno Colonial Gold** 2400 x 2400 mm

DECORATION



G-820 / p / d01

** - выполнено с помощью гидроабразивной резки



COLONIAL GOLD / КОЛОНИАЛ ГОЛД - коллекция позволяет создавать изысканные интерьерные решения как в классическом, так и деловом хай-тек стилях.



* Colonial Gold 600 x 600mm

Область применения

- внешняя отделка коммерческих зданий и сооружений: фасады, входные зоны, колонны;
- внутренняя отделка нежилых помещений
- внутренняя отделка жилых помещений большой площади (гостиные, кухни-столовые, элементы внешнего дизайна здания).

Special Elements / Специальные элементы




Step /
Ступень
600 x 294 mm



Skirting /
Плинтус
600 x 76 mm

Decor Elements / Декоративные элементы



Mosaic /
Мозаика
300 x 300 mm

COLONIAL GOLD

Полированный

600 x 300 x 10 mm, 600 x 600 x 10 mm




G-820 / P

Light Brown / Светло-коричневый 600 x 600 mm




G-830 / P




G-820 / m01

Mosaic Light Brown 300 x 300 mm



G-830 / m01

Mosaic mix 300 x 300 mm



G-820 / P / m02


Tile size	600 x 600 x 10 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	-	+
Mosaic	300 x 300 x 10 mm	0.09	~ 1.73	10		~ 17.3	-	+



* Colonial Gold 600x600mm

COLONIAL GOLD

Grey / Grey 600 x 600 mm



G-810 / P

Black / Черный 600 x 600 mm




G-840 / P

Mosaic Grey 300 x 300 mm




G-810 / m01

Mosaic Black 300 x 300 mm



G-840 / m01

Mosaic mix 300 x 300 mm



G-810 / P / m02

Полированный



* Colonial Gold 600 x 600mm

CRYSTAL

Имитация природного травертина с диагональным направлением рисунка. Благодаря технологии DOUBLE LOADING рисунок сформирован в массе.



*Crystal 600x600mm


CRYSTAL

Полированный

Panno Crystal**


1200 x 1200 mm

DECORATION



G-620 / d01

** - выполнено с помощью гидроабразивной резки



CRYSTAL / КРИСТАЛЛ - Имитация природного травертина с диагональным направлением рисунка.



GRASARO

Область применения

- внешняя отделка коммерческих зданий и сооружений (фасады и цоколи супермаркетов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка нежилых помещений (напольные покрытия входных зон и зон ресепшн, кафе, баров и ресторанов, деловых центров класса Люкс);

Special Elements / Специальные элементы




Step /
Ступень
600 x 294 mm



Skirting /
Плинтус
600 x 76 mm

Decor Elements / Декоративные элементы



Decor /
Декор
1200 x 1200 mm



Mosaic /
Мозаика
300 x 300 mm

*Crystal 600 x 600mm

CRYSTAL

Beige / Бежевый 600 x 600 mm




G-620 / P
Brown / Коричневый 600 x 600 mm




G-630 / P

Mosaic Beige 300 x 300 mm



G-620 / m01

Mosaic Brown 300 x 300 mm



G-630 / m01

Mosaic mix 300 x 300 mm



G-620 / m02

Полированный



*Crystal 600 x 600mm

600 x 300 x 10 mm, 600 x 600 x 10 mm

Tile size	600 x 600 x 10 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	-	+
Mosaic	300 x 300 x 10 mm	0.09	~ 1.73	10		~ 17.3	-	+

CRYSTAL

Полированный

Light Grey / Светло-серый 600 x 600 mm




G-600 / P
Black / Черный 600 x 600 mm




G-640 / P

Mosaic Light Grey 300 x 300 mm




G-600 / m01

Mosaic Black 300 x 300 mm



G-640 / m01

Mosaic mix 300 x 300 mm



G-640 / P / m02



*Crystal 600x600mm

CRYSTAL

Полированный


Grey / Серый

600 x 600 mm




G-610 / P

Mosaic Grey 300 x 300 mm



G-610 / m01

Mosaic mix 300 x 300 mm



G-600 / m02

600 x 300 x 10 mm, 600 x 600 x 10 mm



*Crystal 600x600mm

ATLANTIDE

Воспроизводство фактуры натурального мрамора, добываемого в Северной Африке. С помощью уникальной технологии засыпки пресс-порошка достигается максимально точная имитация природного аналога.



GRASARO

* Atlantide 600 x 600mm

ATLANTIDE

Полированный

Panno Atlantide**


2400 x 2400 mm

DECORATION



G-720 / P / d01

** - выполнено с помощью гидроабразивной резки



ATLANTIDE / АТЛАНТИДА - коллекция позволяет создавать изысканные интерьерные решения как в классическом, так и деловом хай-тек стилях.



GRASARO



Область применения

- внутренняя отделка жилых помещений большой площади (облицовка каминных зон, ступеней лестниц и подоконников, фасадов и цоколей);
- внешняя отделка коммерческих зданий и сооружений (фасады и цоколи магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов)

Special Elements / Специальные элементы




Step /
Ступень
600 x 294 mm




Skirting /
Плинтус
600 x 76 mm

Decor Elements / Декоративные элементы



Decor /
Декор
1200 x 1200 mm



Mosaic /
Мозаика
300 x 300 mm

*Atlantide 600 x 600mm

ATLANTIDE

Light Beige / Светло-бежевый

600 x 600 mm



600 x 300 x 10 mm, 600 x 600 x 10 mm

G-720 / P

Black / Черный


600 x 600 mm



G-740 / P

Mosaic


300 x 300 mm



G-720 / m01

Mosaic Black


300 x 300 mm



G-740 / m01

Mosaic mix

300 x 300 mm



G-720 / P / m02

Полированный



GRISTRO


Atlantide 600 x 600mm

ATLANTIDE

Полированный


600 x 300 x 10 mm, 600 x 600 x 10 mm

Yellow / Желтый 600 x 600 mm




G-770 / P

Red Brown / Красно-коричневый 600 x 600 mm




G-760 / P

Mosaic Yellow 300 x 300 mm




G-770 / m01

Mosaic Red Brown 300 x 300 mm



G-760 / m01

Mosaic mix 300 x 300 mm



G-770 / P / m02

Tile size	600 x 600 x 10 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	-	+
Mosaic	300 x 300 x 10 mm	0.09	~ 1.73	10		17,3	-	+



GRASARO

* Atlantide 600 x 600mm

ATLANTIDE

Полированный

Yellow Brown / Желто-коричневый

600 x 600 mm

Mosaic Yellow Brown 300 x 300 mm



600 x 300 x 10 mm, 600 x 600 x 10 mm

G-730 / P



G-730 / m01



*Atlantide 600x600mm

TRAVERTINO

Имитация поверхности травертина.
Продукты данной коллекции производятся особым способом декорирования поверхности, благодаря чему достигается максимальное сходство с натуральными аналогами – фактурами натуральных природных камней, широко применяемых в отделке.



* Travertino 600 x 600mm


TRAVERTINO

Полированный

Panno Travertino**


1200 x 1200 mm

DECORATION



G-440 / d01

** - выполнено с помощью гидроабразивной резки



TRAVERTINO / ТРАВЕРТИНО- коллекция позволяет создавать изысканные интерьерные решения как в классическом, так и деловом хай-тек стилях.




* Travertino 600 x 600mm


Область применения

- внешняя отделка коммерческих организаций (фасады и цоколи супермаркетов, магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка нежилых помещений (напольное покрытие помещений общественного назначения – кафе, ресторанов, баров, деловых центров);

Special Elements / Специальные элементы



Decor Elements / Декоративные элементы



TRAVERTINO

Полированный

600 x 300 x 10 mm, 600 x 600 x 10 mm

Light Grey / Светло-серый 600 x 600 mm




G-410 / P

Black / Черный 600 x 600 mm




G-440 / P

Mosaic Light Grey 300 x 300 mm




G-410 / P / m01

Mosaic Black 300 x 300 mm



G-440 / P / m01

Mosaic mix 300 x 300 mm



G-410 / m02

Tile size	600 x 600 x 10 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	-	+
Mosaic	300 x 300 x 10 mm	0.09	~ 1.73	10		~ 17.3	-	+



* Travertino 600 x 600mm

TRAVERTINO

Beige / Бежевый 600 x 600 mm




600 x 300 x 10 mm, 600 x 600 x 10 mm

Brown / Коричневый 600 x 600 mm




G-430 / P

Mosaic Beige 300 x 300 mm




G-420 / P / m01

Mosaic Brown 300 x 300 mm



G-430 / P / m01

Mosaic mix 300 x 300 mm



G-420 / m02

Полированный



* Travertino 600 x 600mm


TRAVERTINO

Green / Зеленый 600 x 600 mm




G-450 / P

Mosaic Green 300 x 300 mm



G-450 / P / m01

Mosaic mix 300 x 300 mm



G-450 / m02

Полированный



* Travertino 600 x 600mm

600 x 300 x 10 mm, 600 x 600 x 10 mm

CITY STYLE

Сочетает в себе высокие прочностные характеристики и привлекательный внешний вид.

Коллекция **CITY STYLE** имеет однотонную прокраску по всей поверхности и в глубину плитки, что дает возможность получить в итоге яркий чистый насыщенный цвет. Керамогранит ректифицируется и выпускается с матовой и полированной поверхностью. Коллекция **PICCANTE** имеет матовую однотонную с вкраплениями поверхность. Широко применяется для отделки помещений с высокой проходимостью (гараж, коммерческое или производственное здание и пр.).




GRASARO

* Piccante 600 x 600mm

CITY STYLE


Panno City Style** 1200 x 1200 mm

DECORATION



G-120 / P / d02

** - выполнено с помощью гидроабразивной резки



CITY STYLE / СИТИ СТАЙЛ - Фактура поверхности имеет однородный насыщенный цвет в матовом или полированном исполнении. Даже такой привычный материал, как моноколор, в мастерских руках дизайнера позволяет создавать уникальные интерьерные решения.



* City Style 600 x 600mm

CITY STYLE


600 x 300 x 10 mm, 600 x 600 x 10 mm

Beige / Бежевый 600 x 600 mm



G-110 / P; G-110/M

Grey / Серый 600 x 600 mm



G-122; G-122/M

Blue / Синий 600 x 600 mm



G-112 / P; G-112/M

Black / Черный 600 x 600 mm




G-120/P; G-120/M

Pink / Розовый 600 x 600 mm




G-130; G-130/M

Dark Chocolate / Горький шоколад 600 x 600 mm



G-115/P; G-115/M

Yellow / Желтый 600 x 600 mm



G-119/P; G-119/M

Green / Зеленый 600 x 600 mm



G-116/P; G-116/M



Область применения

- внешняя отделка помещений (фасады и цоколи супермаркетов, магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка нежилых помещений (напольное покрытие помещений общественного назначения – кафе, баров, ресторанов, деловых центров премиум-класса);

Special Elements / Специальные элементы




Step / Ступень
600 x 294 mm



Skirting / Плинтус
600 x 76 mm


Decor Elements / Декоративные элементы




Decor / Декор
1200 x 1200 mm

CITY STYLE

600 x 300 x 10 mm, 600 x 600 x 10 mm



G-100 / LR



G-100 / RM

MEGAPOLIS

Light Beige / Светло-бежевый 600 x 600 mm



GT-01 / gr




GT-02 / gr

PARQUET

Brown / Коричневый 600 x 600 mm



GT-12 / Rg



GT-11 / Rg

Beige / Бежевый 600 x 600 mm



GT-10 / Rg



Tile size	600 x 600 x 10 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	+ +

PICCANTE




600 x 300 x 10 mm, 600 x 600 x 10 mm

Beige / Бежевый 600 x 600 mm



G-011/M

Grey / Серый 600 x 600 mm



G-014/M

PICCANTE / ПИККАНТЕ - качество, проверенное годами. Оптимальный вариант для отделки помещений с высокой проходимостью.

Dark Grey / Темно-серый 600 x 600 mm



G-017/M

Pink / Розовый 600 x 600 mm



G-015/M

Область применения

- напольные покрытия зданий с высокой проходимостью (аэропорты, вокзалы, больницы, учебные заведения);
- напольные покрытия ступеней, холлов, лестничных пролётов;
- напольные покрытия в офисах, супермаркетах;
- цоколи зданий

Blue / Синий 600 x 600 mm



G-012/M

Black / Черный 600 x 600 mm



G-020/M

Special Elements / Специальные элементы



Step / Ступень
600 x 294 mm



Skirting / Плинтус
600 x 76 mm

Yellow / Желтый 600 x 600 mm





















G-019/M

Green / Зеленый 600 x 600 mm



G-016/M


Варианты раскладки плитки



Сертификаты



Санитарно-эпидемиологическое заключение



Экспертное заключение



Протокол по коэффициенту скольжения



Протокол кислотостойкости



Техническое свидетельство



Сертификат соответствия



Сертификат пожарной безопасности



Протокол лабораторных испытаний



Экспертное заключение на радиационную безопасность



Техническая оценка пригодности

Санитарно-эпидемиологический сертификат на ТУ и лабораторные заключения к нему - предоставляет право на реализацию продукции в границах РФ и стран СНГ.

Пожарный сертификат - необходим для применения керамогранита в системах навесных вентилируемых фасадов.

Сертификат соответствия (ГОСТ Р) - предоставляет право на реализацию продукции в границах РФ и стран СНГ.

Сертификат Росстроя - необходим для использования продукции при наружной отделке зданий

Технические характеристики



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИКО — МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Характеристика	European standard EN 14411:2012	GRASARO норматив ТУ-5752-005-54044672-2010	GRASARO фактические показатели
Водопоглощение, %, не более (для вакуумного способа по EN99, для метода кипячения по ГОСТ 27180)	≤0,5	≤0,2	0,10
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее (по EN 100 и ГОСТ 27180)	≥27	≥47	50
Стойкость к глубокому истиранию, ммЗ, не более (по ГОСТ 27180 и по EN 102 – для глазурованной плитки)	≤205	≤145	126
Износостойкость лицевой поверхности, степень PEI - плитки глазурованные	≥3	≥3	3-4
Твёрдость по шкале Мооса, класс (по EN 101, по ГОСТ 27180) - плитки неполированные; - плитки полированные, глазурованные	≥5 ≥5	6 5	6 5
Морозостойкость, число циклов (по ГОСТ 27180), не менее	-	150	150
Стойкость к загрязнению лицевой поверхности неполированной и глазурованной плитки, класс (по EN 122)	-	2	2
Химическая стойкость (по ГОСТ 27180)	выдерживает	выдерживает	выдерживает
Коэффициент отражения для полированных плиток (единица блеска), не менее	≥35	≥35	40-50

ТАБЛИЦА ДОПУСКОВ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Характеристика	European standard EN 14411:2012	GRASARO норматив ТУ-5752-005-54044672-2010				
		Номинальный размер, мм				
		300 x 300	400 x 400	600 x 600 матовая	600 x 600 полированная	300 x 600 полированная
Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность), мм, не более	-	0,6	0,8	0,7	1,5	1,5
Высота монтажных рифлений, мм, не менее	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), %	0,6	0,4	0,3	0,2	0,17	0,26
Отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна), %	0,5	0,4	0,25	0,2	0,17	0,26
Искривление граней, %	0,5	0,4	0,25	0,2	0,17	0,26





НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Формат	Тип поверхности	Средний вес 1-ой плитки, кг	Кол-во плиток в 1-ой коробке (шт./ кв.м)	Кол-во коробок на поддоне (шт./кв.м)	Вес транспортного пакета с плиткой и поддоном	Авто (еврофура, 20 т)		Ж/Д (вагон)	
						Норма отгрузки автомоб., в поддонах	кв.м	Норма отгрузки ж/д., в поддонах	кв.м
300 x 300 x 8 мм	Матовая, ступени	1,62	13/1,17	60/70,2	1290	15	1053,0	52	3650,4
400 x 400 x 9 мм	Глазурованная, матовая	3,16	9/1,44	56/80,64	1605	12	967,7	42	3386,88
400 x 400 x 9 мм*	Глазурованная, матовая	3,16	9/1,44	48 /69,12	1400	14	967,7	48	3317,8
600 x 600 x 10 мм	Матовая	7,95	4/1,44	36/51,84	1200	16	829,4	56	2903,0
600 x 600 x 10 мм	Глазурованная	7,95	4/1,44	36/51,84	1200	16	829,4	56	2903,0
600 x 600 x 10 мм	Полированная	8,08	4/1,44	36/51,84	1200	16	829,4	56	2903,0
300 x 600 x 10 мм	Полированная	4,13	6/1,08	56/60,48	1450	14	846,7	46	2782,1

*Норма упаковки и отгрузки для керамического гранита формата 400 x 400 x 9, произведенного после 28 октября 2014 г.

ТАБЛИЦА КАЛИБРОВ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Калибры	GRASARO норматив ТУ-5752-005-54044672-2010			
	300 x 300 мм	400 x 400 мм	600 x 600 мм	300 x 600 мм
3	298,1 – 299,3	398,4 – 399,4	597,6 – 599,2	297,6 – 299,2 x 597,6 – 599,2
4	299,4 – 300,6	399,5 – 400,5	599,3 – 600,9	299,3 – 300,9 x 599,3 – 600,9
5	300,7 – 301,9	400,6 – 401,6	601,0 – 602,6	301,0 – 302,6 x 601,0 – 602,6
6	302,0 – 303,2	-	-	-



ПОСОБИЕ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТКИ

Чтобы выполнить необходимые работы, понадобится следующий инструмент:

- рулетка и карандаш, для измерений;
 - строительный уровень или гидроуровень;
 - плиткорез или болгарка с алмазным кругом;
 - дрель с миксерной насадкой или мастерок для замешивания клеевого состава;
 - шпатель обычный (10-15 см), резиновый (для затирки) и зубчатый (с высотой зубцов 6, 8, 10 мм);
 - Размер используемого материала будет определять выбор шпателя – чем больше габариты плитки, тем крупнее должны быть у шпателя зубцы.
- Для укладки керамогранита 40x40 см лучше использовать гребенку с размером зубьев 10 мм
- резиновый молоточек;
 - малярный валик;
 - крестики (ширина выбирается исходя из шва, который вы хотите оставлять между плитками);
 - тара для замешивания, тряпки, резиновые перчатки, респиратор, очки

Необходимые материалы:

- стяжка

Для теплых полов существует специальная стяжка, которая имеет соответствующую маркировку. Для укладки керамогранита необходима идеально ровная поверхность, поэтому укладка стяжки необходима. Клеящий состав должен быть обязательно адаптирован для помещения с теплыми полами, на упаковке должна быть соответствующая пометка. Важна и технология укладки – не рекомендуется бесшовная укладка при системе “теплый пол”.

- клей для керамогранита.

Клей с определенной маркировкой, в зависимости от наличия теплых полов и помещения или мастика (при укладке

на стену).

- грунтовка

Для керамогранита выбираем грунтовку глубокого проникновения, в зависимости от типа поверхности на упаковке должна быть соответствующая маркировка. Все затирки на цементной основе, поэтому достаточно просто выбрать подходящую цветовую гамму. Если вы все-таки решились на бесшовную укладку, обратите внимание на те материалы, которые способны сжиматься и разжиматься без внешних изменений, иначе плитки могут вздыбливаться или лопаться в случае резкого изменения температуры в помещении.

При выборе цвета затирки следует учитывать, что контрастный цвет затирки подчеркивает рисунок на плитке, а затирка в тон подчеркивает общую композицию. Подготовка поверхности для укладки. Поверхность для укладки керамогранита должна быть идеально гладкой, сухой и чистой. Поскольку изначально поверхность редко когда соответствует данным характеристикам, первым делом необходимо провести уборку – удалить всю пыль и грязь, которая сильно влияет на адгезию материала.

Так как поверхность под укладку должна быть идеально ровной, перед укладкой рекомендуют положить стяжку для выравнивания пола. Чаще всего используется метод стяжки «под маяк», которую под силу выполнить даже новичку, но возможны и другие методы.

Бесшовная укладка, теоретически возможна, но мастера не рекомендуют укладывать керамогранит без швов. Существует масса доводов, почему необходимы хотя бы минимальные швы при укладке, их иногда называют «компенсаторные»:

- шов позволяет компенсировать разницу в размерах плитки;



* Italian Wood 600 x 300 mm

ПОСОБИЕ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТКИ

- для плитки очень опасно тепловое расширение (в случае резких перепадов температур в помещении, например), которое может повлечь ее деформирование, швы позволяют минимизировать возможность ломки или смещения,
- необходима гидроизоляция между стыками плитки, а без минимальных швов сделать это невозможно.

Для укладки керамогранита нужен клей с соответствующей пометкой.

- подготовка клеевого раствора. Нанесение раствора на поверхность. Предварительно клеевой состав необходимо размешать в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Далее с помощью обычного шпателя его выкладывают на пол и с помощью зубчатого шпателя делают борозды, параллельные сторонам плитки. Рекомендованная толщина клея в среднем равна 8 мм, она зависит также и от толщины самой плитки (обычно толщина плитки соответствует толщине слоя клея).

При нанесении избегайте появления воздушных пузырей, так как это приведет к возникновению пустот и трещин на поверхности

- укладка плитки

Перед укладкой, необходимо сделать раскладку на полу вдоль одной стены (в зависимости от варианта укладки), проверить все ли ровно с помощью шнура, лески и т.д.

После того, как клеевой состав был нанесен, можно начинать укладку керамогранита:

- плитку ставим на ребро, либо на весу, и устанавливаем на предполагаемое место;
- простукиваем поверхность керамогранита резиновым молоточком, чтобы клеевая смесь равномерно распределилась под плиткой;
- между швами устанавливаем крестики

нужного размера;

- плитку укладываем рядами.

Если пришлось приостановить укладку плитки, необходимо иметь в виду, что уложенный материал уже осел и зафиксировался, а тот, который будет уложен позднее, только будет оседать. Поэтому следует предвидеть возможное оседание и укладывать материал с учетом этого.

Чем больше слой клея, тем больше он оседает. Полное высыхание происходит в среднем за 24 часа

- завершение укладки, затирка швов. Смесь для затирки приготавливаем в соответствии с инструкцией на упаковке.

Наносим затирку на резиновый шпатель и проводим его по каждому шву, заполняя смесью все пустоты. Аккуратно вытираем остатки затирки с поверхности плитки.

После полного высыхания (24 часа), необходимо промыть поверхность керамогранита теплой водой с использованием губки или поролона.

Уход за плиткой.

Рекомендации по уходу:

- удалять пятна с поверхности следует сразу же, как возникло загрязнение.
- если пятно засохло, то следует применять хлор или любые средства на основе щелочи.
- не следует часто использовать чистящие средства на основе кислот, самому керамограниту они не страшны, но могут повредить межплиточные швы.
- загрязнения от напитков и еды, а также пятна от крови следует удалять раствором пищевой соды, разведенным в теплой воде.
- если на поверхности появился песок или другой абразивный материал, его следует сразу же убрать.



GRASARO



*Italian Wood 600 x 200mm